

ska

Protagonisti di stile.





ska


Protagonisti di stile.

A collage of green and yellow textures. On the left, a brass instrument's bell is visible. In the center, a thick, braided rope is coiled. The background features a light green, textured surface and a sheet of musical notation with notes and staves. The overall color palette is dominated by various shades of green and yellow.

Il colore, armonia tra gli spazi




SKA - Protagonisti di stile



codice A001




codice A002



codice A003



codice A004



codice A005



codice A006




codice A007



codice A008



codice A009



codice A010



codice A011




codice A012



codice A013




codice A014



codice A015



codice A016



codice A017



codice A018



codice A019



codice A020



codice A021



codice A022

SKA - Protagonisti di stile



codice A023




codice A024



codice A025



codice A026



codice A027



codice A028



codice A029



codice A030



codice A031



codice A032




codice A033




codice A034




codice A035



codice A036



codice A037



codice A038



codice A039



codice A040



codice A041




codice A042



codice A043

SKA - Protagonisti di stile






codice A046

codice A047

codice A048

codice A049





codice A050

codice A051

codice A052

codice A053




codice A054

codice A055

codice A056

codice A057






codice A058

codice A059

codice A060

codice A061



codice A062

codice A063

codice A064

SKA - Protagonisti di stile



codice A065



codice A066



codice A067




codice A068



codice A069



codice A070



codice A071



codice A072



codice A073



codice A074



codice A075




codice A076



codice A077




codice A078



codice A079



codice A080



codice A081



codice A082



codice A083



codice A084



codice A085



codice A086



Finitura ad acqua ad effetto decorativo, di facile applicazione, dotata di eccellente adesione e resistenza. Consente di ottenere con facilità un elegante effetto estetico luminoso, generato dalla presenza nel prodotto di glitter altamente selezionati e riflettenti.

Ciclo applicativo

FASE 1) PREPARAZIONE SUPPORTO:

Al fine di ottenere risultati ottimali è necessario spazzolare le superfici ed applicare una mano di **Fissativo 1000 Cod. 4050** diluito max 1:10 o **Fissativo Acrilico Consolidante Cod. 4060** diluito max 1:1. Su supporti diversi (ferro-plastiche-leghe ecc) applicare una mano preliminare di **Primer Tech cod. 8600**.

FASE 2) APPLICAZIONE DECOBASE:

Diluire max al 10% con acqua potabile. Applicare una mano con un rullo a pelo corto o pennello. Nel caso carteggiare. Resa 9-10 mq/l per mano. Sovraverniciabile dopo 4-6 ore.

FASE 3) ADDITIVAZIONE GLITTER:

Aggiungere alla base "Glitter SKA". Mescolare accuratamente il prodotto. E' possibile aumentare l'aggiunta di "Glitter SKA" se si desidera intensificare la luminosità dell'effetto.

FASE 4) APPLICAZIONE SKA:

Il prodotto va applicato con rullo a pelo corto (non pelo raso) incrociando le rullate, distribuendolo uniformemente sulla superficie. Trascorse almeno tre ore applicare la seconda mano con la stessa metodologia della prima.

Schema dati tecnici

Prodotto	Utilizzo	Diluizione con acqua	Resa	Attrezzi	Sovraverniciatura	Colori	Confezioni
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO FASE 1							
FISSATIVO 1000	INTERNI	1:10	10-20 m ² lt	pennello	4-6 h	lattiginoso (incolore dopo l'applicazione)	1 - 5 - 20 L
OPPURE							
FISSATIVO ACRILICO CONSOLIDANTE	INTERNI - ESTERNI	1:1	8-12 m ² lt	pennello	12-24 h	lattiginoso (incolore dopo l'applicazione)	5 - 20 L
OPPURE							
PRIMER TECH	supporti diversi (ferro-plastiche-leghe...)	1:1	8-10 m ² lt	pennello	12-24 h	bianco-grigio	2,5 - 0,500 L
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO FASE 2							
DECOBASE	INTERNI	max 10%	9-10 m ² lt	rullo pennello	4-6 h	bianco tintegeggiabile a tintometro	1 - 2,5 - 10 L
FINITURA							
SKA	INTERNI	pronto all'uso	15 m ² lt	rullo a pelo corto	6-8 h	tinte di cartella	1-2,5 L

Water based decorative finish. Ska can easily be applied, it permits to easily create brilliant decorations due to highly selected reflective glitter. Suitable for interiors both public and private settings.

Applications

STEP 1) HOW TO PREPARE SURFACE:

Carefully clean the substrate and apply one coat of **Fissativo 1000 cod. 4050** (dilution 1:10) or **Fissativo Acrilico consolidante cod. 4060** (dilution max 1:1). On different supports (iron-plastic-alloys, etc.), apply a coat of **Primer Tech cod. 8600**.

STEP 2) HOW TO USE DECOBASE: Max dilution: 10% with water. Carefully clean the substrate and apply one layer with a short hair woollen roller brush. Approx. coverage 9-10 sq.m/l per layer. After 4-6 hours it can be covered with another layer.

STEP 3) HOW TO USE GLITTER SKA: Add "Glitter SKA" to SKA. Carefully mix the product. If necessary to intensify the brightness of the effect, increase the addition of "Glitter SKA".

STEP 4) HOW TO USE SKA: Ska should be applied with short hair roller (not shaved hair) with crossed brushstrokes, spreading it evenly over the surface. After three hours, apply the second coat with the same methodology as the first.

Technical data sheet

Product	Use	Dilution with water	Approx. Coverage	Tools	Overcoating	Colour	Pack
HOW TO PREPARE SURFACE 1ST STEP							
FISSATIVO 1000	INTERIOR	1:10	10-20 sq.m/l	brush	4-6 h	neutral	1 - 5 - 20 L
OR							
FISSATIVO ACRILICO CONSOLIDANTE	INTERIOR-EXTERIOR	1:1	8-12 sq.m/l	brush	12-24 h	neutral	5 - 20 L
OR							
PRIMER TECH	different supports (plastic - iron - alloys...)	1:1	8-10 sq.m/l	brush	12-24 h	white-grey	2,5 - 0,500 L
HOW TO PREPARE SURFACE 2ND STEP							
DECOBASE	INTERIOR	max 10%	9-10 sq.m/l	roller-brush	4-6 h	white - tinted with "tintometro"	1 - 2,5 - 10 L
FINISHING							
SKA	INTERIOR	ready to use	15 sq.m/l	roller (short hair)	6-8 h	colour card	1-2,5 L

I colori della cartella sono indicativi e possono subire variazioni. Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica. These hues are for reference only. For further information please read data sheet.



Fabbricato da: G&P Fratelli Tassani S.p.A
Via N.S Della Guardia, 44 - 16162 Genova Bolzaneto
Tel.: +39 010 710715 - Fax: +39 010 710254
www.tassani.it

